

Stampante A4 B/N

**SP 4510DN**

☑ Stampante

**RICOH**  
imagine. change.



SP 4510DN

40  
ppm B/N

# Stampa A4 efficiente e a costi contenuti

La stampante A4 bianco e nero SP 4510DN di Ricoh assicura alte prestazioni e bassi costi di gestione. È in grado di stampare fino a 40 pagine al minuto a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi, garantendo una qualità delle immagini elevata e uniforme. Di facile utilizzo e gestione, questa periferica stampa su carta da 52 - 162 g/m<sup>2</sup>. Le caratteristiche che forniscono un'elevata produttività includono la stampa fronte-retro di serie e la funzione Smart Device Print.

- Bassi costi di gestione
- Massimo risparmio: consumo energetico contenuto
- Design compatto
- Elevata produttività: velocità di stampa di 40 pagine al minuto
- Costi e tempi ridotti grazie alla stampa fronte-retro di serie



# Risolvere ogni esigenza di stampa minimizzando i costi

## Una scelta economicamente vantaggiosa

La perfetta combinazione tra prezzo contenuto e costi per pagina ridotti rende SP 4510DN il dispositivo ideale per gli uffici attenti al budget. I costi di gestione contenuti contribuiscono a fare di questo dispositivo la soluzione migliore per tali ambienti.

## Molto compatto

La testina di stampa LED occupa molto meno spazio rispetto all'equivalente laser. SP 4510DN ha un design compatto: siccome occupa poco spazio, è possibile installare questo dispositivo dovunque.



## Stampare ovunque, in qualsiasi momento

È ora possibile inviare documenti di stampa da dispositivi iOS o Android direttamente su SP 4510DN. Smart Device Print consente inoltre di stampare documenti PDF, testi salvati negli appunti e file JPG o PDF in altre applicazioni.



## Soluzioni complete per l'ufficio

Grazie all'ampia gamma di prodotti digitali per l'ufficio che comprende stampanti, copiatrici, fax, multifunzione e software Ricoh è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ogni soluzione è personalizzabile a seconda delle necessità aziendali. Una scelta conveniente che garantisce elevata produttività, sicurezza documentale e riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, Ricoh offre un servizio di supporto ed assistenza post-vendita completo e professionale.

# SP 4510DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Preriscaldamento:        | 17 secondi                         |
| Prima stampa:            | 5 secondi                          |
| Velocità di stampa:      | 40 pagine al minuto                |
| Memoria:                 | Di serie: 512 MB<br>Max.: 1.536 MB |
| Disco fisso:             | 320 GB (opzionale)                 |
| Duty cycle:              | 150.000 stampe al mese             |
| Fronte-retro:            | SI                                 |
| Dimensioni (L x P x A):  | 370 x 392 x 306 mm                 |
| Peso:                    | 14 kg                              |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz              |

## STAMPANTE

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguaggi di stampa:       | Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Stampa diretta PDF<br>Opzionali: XPS, IPDS                                                        |
| Risoluzione:               | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                |
| Font:                      | PCL (45 font, Font internazionali: 13<br>Intellifont), PS3 (136 font)                                                                           |
| Interfacce:                | Di serie: USB 2.0, I/F host USB,<br>Gigabit Ethernet<br>Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale,<br>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)                |
| Protocolli di rete:        | TCP/IP, IPX/SPX (opzionale)                                                                                                                     |
| Ambienti Windows®:         | Windows® XP, Windows® Vista,<br>Windows® 7, Windows® 8, Windows®<br>8.1, Windows® Server 2003,<br>Windows® Server 2008, Windows®<br>Server 2012 |
| Ambienti Mac OS:           | Macintosh OS X v10.5 o successivo                                                                                                               |
| Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 (opzionale)                                                                                                                                |

## GESTIONE DELLA CARTA

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formati carta consigliati: | A4<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6                                                                                                              |
| Alimentazione carta:       | Di serie: 600 fogli<br>Max.: 1.600 fogli                                                                                                |
| Uscita carta:              | Max.: 250 fogli                                                                                                                         |
| Grammatura carta:          | 52 - 162 g/m²                                                                                                                           |
| Tipi carta:                | Carta comune, Carta spessa, Carta<br>riciclata, Carta colorata, Carta intestata,<br>Carta prestampata, Carta sottile, Carta<br>speciale |

## SICUREZZA

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticazione: | Autenticazione LDAP, Autenticazione<br>codice utente, Autenticazione 802.1x<br>wired |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## AMBIENTE

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Assorbimento elettrico: | Max.: 1.110 W<br>Timer risparmio energia: 1 W |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

## OPZIONALI

2 cassette carta da 250 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli, Disco fisso (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda VM, Netware, Unità IPDS, XPS direct print

## MATERIALI DI CONSUMO

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Starter toner:                          | Nero: 6.000 stampe  |
| Durata PCU:                             | Nero: 20.000 stampe |
| Capacità toner (durata normale):        | Nero: 3.000 stampe  |
| Capacità toner (lunga durata):          | Nero: 6.000 stampe  |
| Capacità toner (ultra lunga<br>durata): | Nero: 12.000 stampe |

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.

*Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.*



RICOH @Remote

Certificazione ISO9001,  
ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)